


FICHA TECNICA LADRILLO CERAMICO NO VISTO

Ed. 5 - 5/03/2019

FABRICANTE: SAN JAVIER BRICKS, S.L.



LOCALIDAD: PANTOJA (TOLEDO)



Marcado de la conformidad CE con el símbolo "CE", según la directiva 93/68/CEE

Croquis de la pieza

DESIGNACION DEL MODELO	PIEZA P PERFORADA (G2) CAT II R-11 DE 240X110X95
DESIGNACION COMERCIAL	Cerámico 10
USO PREVISTO DE LA PIEZA	Muros de carga interiores y exteriores (revestidos), pilares y particiones

CARACTERISTICAS TECNICAS		Método de ensayo	Valores garantizados	
PIEZAS FISURADAS		Visual	≤ 2	
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	VALOR MEDIO	UNE-EN 772-16	T _m Longitud y anchura : ≤ 7 mm Altura : ≤ 5 mm	
	RECORRIDO		Largo ≤ 7 Ancho ≤ 7 Grueso: ≤ 5 mm	
ESPESOR DE PARED	PARED EXTERIOR NO VISTA	UNE-EN 772-16	≥ 8mm	
	PARED INTERIOR		≥ 4 mm	
PLANEIDAD DE LAS CARAS		UNE-EN 772-20	≤ 4 mm	
PORCENTAJE DE HUECOS (%)		UNE-EN 772-3	≤ 60%	
MASA	gr	--	2000 ± 10%	
RESISTENCIA A COMPRESIÓN NORMALIZADA	Categoría I <input type="checkbox"/>	(N/mm ²)	UNE-EN 772-1	
	Categoría II <input checked="" type="checkbox"/>			≥ 11 N/mm ²
DENSIDAD	ABSOLUTA	(Kg/m ³)	UNE-EN 772-13	
	APARENTE			1770 Kg/m ³
	TOLERANCIA (%)			860 Kg/m ³
PROPIEDADES TERMICAS (λ _{eq}) ⁽²⁾		(W/mK)	UNE-EN 6946	
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS		UNE-EN 772-5	valor tabulado <input checked="" type="checkbox"/> elementos finitos <input type="checkbox"/> cálculo simplificado <input type="checkbox"/> valor de ensayo <input type="checkbox"/>	
EXPANSION POR HUMEDAD		mm/m	S ₀ <input checked="" type="checkbox"/> S ₁ <input type="checkbox"/> S ₂ <input type="checkbox"/>	
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)		Anexo A UNE-EN 1745	≥ 0.5	
ADHERENCIA		Anexo C UNE-EN 998-2	5/10	
REACCION AL FUEGO	% Materia orgánica	> 1 % <input type="checkbox"/> ≤ 1 % <input checked="" type="checkbox"/>	0'15 N/mm ² con morteros de uso general y ligeros 0'30 N/mm ² con morteros de juntas y capas finas	
ABSORCIÓN DE AGUA		UNE-EN 13501-1	CLASE A1	
DURABILIDAD (HELADICIDAD)		--	NPD, no destinado a ser expuesto	
DURABILIDAD (HELADICIDAD)		--	F0, no destinado a ser expuesto	

OBSERVACIONES: Sustituye a la ficha en edición 4 de fecha 12/03/18

Fdo. Ricardo Manteca López - Administrador